

PRODUCTS CATALOG

SolarCleano





*La solution unique pour tous vos nettoyages
et entretiens solaires*

Table des matières

3	Vue d'ensemble	SolarCleano B1A	10
5	SolarCleano F1	Accessoires	11
6	SolarCleano M1	Démonstrations, formations et support	12
7	SolarCleano L1	Ce que nous représentons	13
8	SolarCleano T1	L'innovation est dans notre ADN	14
9	SolarCleano B1	Pourquoi nettoyer ?	15

Vue d'ensemble



						
	F1	M1	L1	T1	B1	B1A
Contrôles	A distance	A distance	A distance	A distance	A distance	Autonome
Capacité de nettoyage	1120 m²/h	600m²/h	2000 m²/h	N/A	3000 m²/h	3000 m²/h
Longueur	1450 mm	1139 mm	1800 mm	1300 mm	6908 mm	6908 mm
Largeur	1315 mm	479 mm	2483 mm	1200 mm	1740 mm	1740 mm
Hauteur	333 mm	893 mm	386 mm	700 mm	3504 mm	3504 mm
Poids	80 kg	37 kg	110 kg	350 kg	1100 kg	1100 kg
Types de brosses	4 types	4 types	4 types	N/A	4 types	4 types
Net. humide ou à sec	Humide/A sec	Humide/A sec	Humide/A sec	N/A	Humide/A sec	A sec
Vitesse maximum	40 m/min	30 m/min	40 m/min	54 m/min	40 m/min	20 m/min
Portée de la télécom.	200 m	200 m	200 m	200 m	200 m	N/A
Autonomie de la bat.	1h45	3h	4h	4h	7h à 12h avec panneaux	7 à 12h avec panneaux

Vue d'ensemble



Les robots les plus rapides du marché, de 500 à 4000 m²/h



Fonctionnement dans toutes les conditions



Un an de garantie avec SAV dédié



Pas de microfissures : Certification Fraunhofer



Une gamme de robots pour tous les budgets et tous les types d'installations de panneaux solaires




Convient également pour le nettoyage des fenêtres et des verrières




Pas de travail en hauteur : commande à distance depuis le sol


4 types de brosses pour différentes conditions d'encrassement




Douce



Standard





Dure



Très dure

SolarCleano F1

 [Télécharger la fiche technique](#)



Click here to watch
our YouTube Playlist

SolarCleano M1



Télécharger la fiche technique



Manipulation aisée
Télécommande
Portée de 200m
Autonomie de 24h
Étanchéité IP65




Structure légère
Dédié aux petites installations



Approuvé pour le nettoyage à sec


Se connecte aux tuyaux d'arrosage standard de 13 à 15 mm de diamètre & 2,5-8 bar de pression d'eau
Valves pour ajuster la consommation d'eau (0,25 à 0,8L/m2)



Boîtier électrique central
Alimentation par batterie avec une autonomie de 3h



Brosses hélicoïdales de 0,8 m avec 4 types de poils
Nettoyage à sec et humide, jusqu'à une pente de 18°



Click here to watch our YouTube Playlist

SolarCleano L1

 [Télécharger la fiche technique](#)

 Broses de 2,45 m

 4 types de poils

 Idéal pour les installations de trackers 1P

 Inclinaison maximale 27°

 2 batteries pour 4h d'autonomie

 Nettoie jusqu'à 2000m²/h

 Compatible avec la camera et les lampes LED



SolarCleano T1



Télécharger la fiche technique



1 opérateur unique



Idéal pour une installation au sol



Inclinaison maximale 25°




Hauteur de la plate-forme 1.53 - 1.88m



Vitesse jusqu'à 54 m/min



Compatible avec SolarCleano F1, M1 & L1



Click here to watch our YouTube Playlist




SolarCleano B1



Télécharger la fiche technique



Télécommandé



Pour le nettoyage à l'eau et à sec



Solution pour les centrales solaires au sol à grande échelle




Capacité de nettoyage jusqu'à 8 MW par jour



Différentes options de brosse jusqu'à 6m



Auto-adaptation à la hauteur et à l'inclinaison



Click here to watch our YouTube Playlist

SolarCleano B1A



Télécharger la fiche technique

 Robot de nettoyage à sec entièrement autonome

 Solution pour les centrales solaires au sol en zone aride

 Capacité de nettoyage jusqu'à 15 MW par jour


 Différentes options de brosse jusqu'à 6m

 Auto-adaptation à la hauteur et à l'inclinaison

 Séances programmées pour un nettoyage à tout moment



Nous proposons des solutions **autonomes** et entièrement personnalisées de nettoyage des ponts solaires pour vos centrales électriques à **grande échelle**.




Click here to watch our YouTube Playlist



Accessoires

	COMPATIBLE WITH			
	F1	M1	T1	L1
 Safety glider Pour un nettoyage plus sûr sur les installations de plus de 25°.	●	●		●
 Lampe LED Solution pour le nettoyage de nuit. La lampe est associée à une caméra et à un écran.	●			●
 Osmoseur Purification de l'eau de nettoyage sans résidus sur les panneaux solaires.	●	●		●
Brosses d'1.2m (F1) ou 2m45 (L1) Pour le nettoyage à sec et à l'eau différents types de salissures.	●			●
 Brosses d'1.1m Spécialement conçu pour le nettoyage des installations est-ouest et flottantes.	●			
Brosses d'0.8m Pour le nettoyage à sec et à l'eau de différents types de salissures.		●		
Brosses 2.2m Pour le nettoyage à sec et à l'eau de différents types de salissures.	●			

	COMPATIBLE WITH			
	F1	M1	T1	L1
 Roues Flottantes Rend votre nettoyage plus fluide sur les panneaux flottants et les installations de trackers solaires.	●	●		
 Galileo Suivez toutes les performances de vos robots, collectez des données et planifiez votre maintenance.	●	●		●
 Chargeur supplémentaire Gardez vos batteries toujours bien chargées.	●	●		●
 Chargeur de 15A (T1) Garder ses batteries toujours bien chargées.			●	
 Caisse à outils Gardez tout le matériel nécessaire à la maintenance de vos robots près de vous.	●	●	●	●
 Equipement anti-chute Harnais et longes de haute qualité.	●	●		●

	COMPATIBLE WITH			
	F1	M1	T1	L1
 Kit de pièces de rechange Maintenance simple et rapide du robot en évitant le temps d'attente.	●	●		●
 Pile de la télécommande Permet de contrôler votre robot plus longtemps.	●	●	●	●
 Chargeur de batterie de la télécommande Si vous avez plusieurs piles, assurez-vous d'avoir suffisamment de chargeurs !	●	●	●	●
 Camera et écran Il augmente la sécurité des opérations et permet de piloter depuis le sol ou en cas d'obstruction de la vue.	●			●
 Sprayer Permet d'étaler facilement le produit de nettoyage sur les panneaux très sales (lichen, ciment, fientes d'oiseaux,...).	●			
 Capteur anti-chute Détection la fin de la ligne des panneaux afin de prévenir efficacement toute chute ou autre accident.	●			●

Démonstrations, formation et support



Demos

- Démonstrations de nettoyage de panneaux solaires.
- Nous organisons régulièrement des démonstrations gratuites.
- Contactez-nous maintenant pour une demande.

sales@solarcleano.com



Formations

- Notre personnel expérimenté a dispensé de nombreuses formations sur le nettoyage robotisé de panneaux à des entreprises locales. Mieux vous formez vos employés, mieux ils utiliseront et entretiendront votre robot.
- Prenez contact avec nous pour une demande de formation.

sales@solarcleano.com



Support et maintenance

- Avec une équipe de service après-vente qualifiée et multilingue à votre disposition, nous nous réjouissons de répondre à vos questions et d'étudier vos spécifications techniques.
- 7 am - 6 pm (GMT+1) 5 jours/semaine.

service@solarcleano.com



Ce que nous représentons



Innovation

- Une ingénierie de pointe
- Des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins



Service client

- Une équipe dévouée et multilingue à votre service
- 10 langues parlées
- 7 am - 6 pm (GMT+2), 5 jours/semaine




Qualité

- Certifications ISO 9001 & ISO 14001
- Fabriqué en Europe, conforme aux dernières normes et réglementations européennes (CE)
- N°1 robots de nettoyage semi-autonomes sur le marché



Présence mondiale

- Déjà dans plus de 90 pays sur 5 continents



L'Evolution de SolarClean

L'innovation fait partie de notre ADN



Une équipe de R&D
compétente, la
technologie au cœur
de l'action



Mises à jour régulières
des produits pour garantir
une efficacité optimale



Lancement régulier de
nouveaux produits





Partenariats avec les
clients pour obtenir un
retour d'information et
des améliorations



Tests approfondis
sur tous les produits



Entretiens et mises à jour
régulières






Un nettoyage régulier entretient votre installation photovoltaïque et peut l’aider à retrouver des performances, et participe à maintenir votre installation en bon état.

La reflection de la lumière solaire diminue avec les salissures et réduit l’absorption de l’énergie solaire sur les cellules photovoltaïques. En conséquence, *le nettoyage régulier de vos panneaux solaires est considéré comme un bon investissement.*


Pourquoi nettoyer ?

Avant le nettoyage




actuellement		jour	
courant injecté Pac	31.96 kW	production	1.14 MWh
puissance du générateur Pdc	35.82 kW	compensation injectée	658.14 €
taux d'efficacité	89 %	rendement spécifique	4.56 kWh/kWp
statut	24x MPP	estimation	189.59 %
		Evitement total d'émissions CO2	1644.88 t

Après le nettoyage



actuellement		jour	
courant injecté Pac	31.96 kW	production	1.3 MWh
puissance du générateur Pdc	35.82 kW	compensation injectée	752.83 €
taux d'efficacité	89 %	rendement spécifique	5.22 kWh/kWp
statut	24x MPP	estimation	167.9 %
		Evitement total d'émissions CO2	1644.88 t



Production photovoltaïque Avant/Après nettoyage

— production sans nettoyage
— production avec nettoyage



SolarCleano S.A.R.L.

Rue Gustave Loosé, 2-4
L-8346 Grass
Luxembourg

Contactez-nous

+352 28 80 69
info@solarcleano.com
solarcleano.com

Suivez-nous @solarcleano

LinkedIn
Facebook
Instagram
X
YouTube

